

freund 



Magnetisch



Rinneisen- Abbiegezange **Transfor.Maxx**

Gutter Hanger Bender Transfor.Maxx

Weil Präzision und Power auch einhändig geht

Die starke Magnetarretierung im Kopf des Geräts hält die Rinneisen fest, damit sie perfekt anliegen, um sie präzise rechtwinklig abzubiegen. Den Abbiegewinkel kannst Du stufenlos und absolut exakt einstellen.

Für maximale Stabilität fixierst Du die Zange mit dem Fuß. Der rutschfeste, gummierte Fußtritt gibt Dir dabei sicheren Halt. So kannst Du beim Biegen auch mehr Power über das Körpergewicht reinlegen.

Der Transfor.Maxx ist zudem auf jeden persönlichen Bedarf und Kraftaufwand einstellbar. Du kannst ihn in den drei Stufen 600, 700, 800 mm auf insgesamt neun Arbeitspositionen und unterschiedliche Körpergrößen sowie Hebelwirkungen einstellen.



Exakt:

Abbiegungswinkel stufenlos einstellbar mit Schraube mit einem Klemmbereich bis 8 mm.

Mobil:

Geringes Packmaß dank der verstellbaren Stangen.

Flexibel:

Teleskopierbare Stahlrohre (600, 700, 800 mm) für unterschiedliche Körpergrößen, neun Arbeitspositionen und Hebelwirkungen.



Sicher:

Mehr Stabilität durch rutschfesten, gummierten Fußtritt.

Stark:

Mehr Power über das Körpergewicht dank Fußtritt.

Präzise:

Perfektes Abbiegen durch starke magnetische Arretierung.



Magnetisch

Bieg's Dir zurecht

Rinneisen-Abbiegezange Transfor.Maxx

Anwendung

Magnetischer Kraftprotz:
Biegt Rinneisen präziser
und müheloser mit nur
einer Hand!



Magnetisch



Art. - Nr.: 01000900

Art. -Nr.	Ausführung	B x H	Kg	VE
01000900	Rinneisen- Abbiegezange Transfor.Maxx	650 x 130 mm	4,6 kg	1

Noch nicht
genug?
Dann zieh Dir
alle Vorteile
zum Produkt
auf's Handy



Hier geht es
zur digitalen
Produktseite

Because pre- cision and power are also possible with one hand

The strong magnetic lock in the head of the device holds the gutter hangers in place so that they are perfectly positioned for precise right-angled bending. You can adjust the bending angle continuously and with absolute precision.

For maximum stability, fix the pliers in place with the foot. The non-slip, rubberized foot step gives you a secure grip. This allows you to apply more power than your body weight when bending.

The Transfor.Maxx can also be adjusted to suit your personal requirements and effort. You can set it to a total of nine working positions and different body heights and leverage in the three levels 600, 700 and 800 mm.



Precise:


Infinitely variable bending angle adjustable with screw with a clamping range of up to 8 mm.

Mobile:

Small transport size thanks to the adjustable poles.

Flexible:

Telescopic steel tubes (600, 700, 800 mm) for different body sizes, nine working positions and leverage.



Safe:

More stability thanks to non-slip, rubberized footrest.

Powerful:

More power via body weight thanks to footrest.

Precise:

Perfect bending due to strong magnetic locking mechanism.



Magnetic

Bend it to fit you

Gutter Hanger Bender Transfor.Maxx

Application

Magnetic powerhouse:
Bends gutter hangers more
precisely and more effort-
lessly with one hand!



Magnetic



Item no. 01000900

Item no.	Version	W x H	W	PU
01000900	Gutter Hanger Bender Transfor.Maxx	650 x 130 mm	4,6 kg	1

Still not
enough?
Get all the
benefits to the
product on your
mobile phone



Go to the
digital product
page here

Nichts mehr
verpassen.
Folg uns jetzt!

**Don't miss
a thing.
Follow us now!**



Facebook



Instagram



LinkedIn



YouTube




freund

P. F. Freund & Cie. GmbH
Hahnerberger Str. 94-96
42349 Wuppertal
Germany

T +49 202 40929-0
info@freund-cie.com

www.freund-cie.com



W0000085