


freund



Seaming Pro[®] Nové
Generace

Vaše
Skládací stroj

Protože jedno zařízení má tři funkce

Větší výtěžnost, velmi snadné použití a výsledky, které jsou prvotřídní - stejně jako vy! To je to, co představuje Seaming Pro® Nové Generace - náš nový skládací nástroj. Ušetří vám obrovské množství času. Nezáleží na tom, zda vytváříte dvojité stojaté švy nebo švy pod úhlem! Nebo odřezávání starých záhybů. Zvládne všechno! Jednoduše namontujte svůj běžný akumulátorový šroubovák na Seaming Pro® Nové Generace a můžete začít.


Poříd'te si Seaming Pro® Nové Generace pro svou příští stavbu hned teď!



Jednoduché:
Akumulátorový šroubovák
lze připojit a upevnit bez
použití nářadí

Pohodlné:
Držák akumulátorového
šroubováku musí být pro
převážení se již nemusí
demontovat a lze jej složit
na stranu bez použití
nářadí

Bezpečné a stabilizující:
Přední válec upevní
zařízení Seaming Pro® na
vroubek a připraví uzavěr
úhlového švu před



Mimořádně hladký chod:
Díky kuličkovým ložiskům
použitým v oběžných kolech
je provoz obzvláště hladký

Optimalizováno:
Nový šestihranný spoj je
zesílen axiálním ložiskem

Jemné:
Plechová střeška je při
zpracování speciálně
chráněna vysoce kvalitními
přyzovými kolečky

Venkovn í kufřík



**Odolnost proti nárazu,
prachu a vodě (IP67):**
Nové venkovní pouzdro
poskytuje vašemu zařízení
Seaming Pro® dodatečnou
ochranu před vnějšími vlivy

Plynulá regulace výšky:
pojezdová kolečka jsou
plynule nastavitelná v rozme-
zí od 25 mm do 38 mm

Jste připraveni na novou generaci?

Skládací stroj Seaming Pro[®]

Nové
Generace

Aplikace

Univerzální podpora:
Vytváří dvojité stojaté švy nebo šikmé švy.
a také optimálně odřízne starý záhyb
- to vše jen s jedním šikovným přístrojem!



Položka č: 93000000

Položka č	Rozměry	Hmotnost	VE
93000000	300 x 200 x 140 mm	6,5 kg	1

Článek se skládá z:

- Skládací stroj Seaming Pro[®], vybavený tvářecími válci z nerezové oceli
- Držák pro akumulátorový šroubovák, již namontovaný a použitelný bez použití nářadí
- Řezací válečky
- Výškově nastavitelná pryžová kolečka s kuličkovými ložisky pro výšky vroubkování 25 mm, 32 mm a 38 mm
- Imbusový klíč 3,4,5,6 mm
- Robustní přepravní box je odolný proti nárazu a vodotěsný (IP67)
- Návod k použití

Přísluše nství:

93000010	Tvarovací válečky z nerezové oceli pro Seaming Pro [®] (4 kusy)	760g	1
----------	---	------	---

Vaše výhody a pohodlí na první pohled

- Kompletní: 1 přístroj pro 3 aplikace - dvojitý stojatý šev, šikmý šev a odříznutí starého švu
- Rychlost: Vytváří dvojité stojaté švy v jediném kroku - až 8 až 12 metrů za minutu.
- Akumulátorový: Jednoduše připojte svůj standardní akumulátorový šroubovák (100-135 Nm) k jednomu ze dvou držáků (střecha nebo fasáda) držáky (střešní nebo fasádní pohon)
- Lehký a kompaktní: Zařízení váží 6,5 kg (bez akumulátorového šroubováku)
- Řešení problémů: Lze odpojit a znovu zapojit
- Flexibilita: Rychlé přepínání na různé funkce
- Úspora času: Není nutné žádné předskládání nebo lemování pomocí úhlového nebo dvojitého šicího stroje
- Pohodlnost: Držák akumulátorového šroubováku již není třeba používat demontovat pro přepravu a lze jej složit na stranu bez použití nářadí
- Plynulá regulace výšky: Kolečka lze plynule nastavit v rozmezí od 25 mm do 38 mm
- Plochy: Vejde se mezi fasádu a lešení
- Univerzální: Zpracovává měď, zinek a hliník do tloušťky 0,7 mm, pozinkovanou nebo barevnou ocel do tloušťky 0,5 mm oceli o tloušťce až 0,6 mm a nerezové oceli o tloušťce až 0,5 mm
- Mimořádně hladký chod: Díky kuličkovým ložiskům v oběžných kolech je provoz mimořádně hladký hladce ručně
- Šetrnost: Plechová střecha je při zpracování chráněna díky kvalitním gumovým kolečkům obzvláště dobře chráněné
- Jednoduché: Akumulátorový šroubovák lze připojit a upevnit na místě bez použití nářadí
- Odolnost proti nárazu, prachu a vodě (IP67): Díky novému venkovnímu pouzdru je vaše zařízení Seaming Pro[®] obzvláště chráněné před vnějšími vlivy
- Bezpečné a stabilizující: Přední váleček upevňuje Seaming Pro[®] ke švu a připravuje uzavření šikmého švu

Návod k použití



Aplikační video





P. F. Freund & Cie. GmbH
Hahnerberger Str. 94-96
42349 Wuppertal
Germany

T +49 202 40929-0
info@freund-cie.com

www.freund-cie.com

